


**Prohlášení o vlastnostech č. 10/CPR/2014**  
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011



1. Identifikační kód výrobku: **1342 Dlažební kostky z přírodního kamene**

**Surovina Nečínská žula, kamenolom Nečín, Česká republika**

2. Zamýšlené/zamýšlená použití:

**Dlažební prvky pro venkovní použití a kryty pozemních komunikací.**

3. Výrobce:

**HERLIN spol. s r.o., Smetanova 328, 261 01 Příbram III**  
**IČ: 44 26 47 21, tel.: +420 318 493 001, e-mail: info@herlin-granit.com**

4. Jméno zplnomocněného zástupce:

5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: **Systém 4**

6. Harmonizovaná norma: **EN 1342:2013 Dlažební kostky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu – Požadavky a zkušební metody**

Oznámený subjekt: **Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o., Oznámený subjekt č. 1392, Zkušební laboratoř č. 1046.**

7. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace
<b>Uvolňování nebezpečných látek</b>		<b>EN 1342:2013</b>
- pokud má význam	NPD	
- Emise radioaktivity	Ra 226 ≤ 60 Bq/kg/ Index ≤ 2,0	
<b>Lomová pevnost, deklaruje se jako:</b>		
- Pevnost v tlaku - spodní očekávaná hodnota $E_L$	248 MPa	
<b>Kluznost, deklaruje se jako:</b>		
- Odolnost proti kluzu - suchý povrch - štípaný	NPD	
- mokrý povrch - štípaný	NPD	
<b>Odolnost proti smyku, deklaruje se jako:</b>		
- Odolnost proti smyku	NPD	
<b>Stálost pevnosti v tlaku, kluznosti a odolnosti proti smyku</b>		
- Odolnost proti zmrazování a rozmrazování obecně		
• průměrná pevnost v tlaku před zmrazováním	250 MPa	
• průměrná pevnost v tlaku po 56 zmrazovacích a rozmrazovacích cyklech (technologická zkouška)	225 MPa	
- Odolnost proti zmrazování a rozmrazování za přítomnosti rozmrazovacích solí		
• snížení pevnosti	13,1 %	
• snížení hmotnosti	< 1 % hm.	
- Odolnost proti kluzu	NPD	
- Odolnost proti smyku	NPD	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Příbrami 10.7.2014	Jméno	Josef Nachtigall	Podpis	
----------------------	-------	------------------	--------	--



**Herlin spol. s r.o.** <sup>®</sup>  
Smetanova 328, 261 01 Příbram III, ČR  
tel.: +420 318 493 001 fax: +420 318 620 658  
e-mail: info@herlin-granit.com  
www.herlin-granit.com  
IČO: 442 64 721 DIČ: CZ44264721